



# STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2  
elektronická adresa podatelny:

Tel.: +420 227 010 142  
epodatelna@svscr.cz

Fax: +420 227 010 191  
ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.: SVS/2013/005456-G  
Vyřizuje: Mgr. Pavel Karásek  
Telefon: 227010162

V Praze dne 24.01.2013

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

### **Veřejný zadavatel:**

**Státní veterinární správa**

Sídlo: Slezská 7/100, Praha 2

PSČ: 120 56

IČ: 00018562

Datová schránka: d2vairv

### **Název veřejné zakázky:**

**Zavedení terminálové emulace v prostředí SVS a související dodávky hardware**

Nadlimitní veřejná zakázka je zadána v souladu s ustanoveními § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazů, poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona, a to stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele Státní veterinární správy (<https://zakazky.svscr.cz>).

Výše uvedený zadavatel obdržel k veřejné zakázce „**Zavedení terminálové emulace v prostředí SVS a související dodávky hardware**“ následující dotazy:

**Dotaz č. 1:** Má Zadavatel k dispozici Microsoft SQL Server (2005/2008) pro provozování  
obslužných Citrix databází?

**Odpověď:** Ano. Zadavatel jej má k dispozici.

**Dotaz č. 2:** Jaká verze Active Directory je používána?

**Odpověď:** Verze AD Funkční level domainy a forestu je Windows Server 2003.

**Dotaz č. 3:** Má zadavatel vyřešenu centralizaci uživatelských profilů (Roaming Profiles)?

**Odpověď:** Nikoliv.

**Dotaz č. 4:** Navrhované diskové pole bude vyhrazeno pro použití pouze pro infrastrukturu  
související s Citrix prostředím?

**Odpověď:** Nikoliv.

**Dotaz č. 5:** Dle Citrix Best practices (Citrix Provisioning Services) jsou požadavky  
na kapacitu lokálních disků v serverech významně nižší, než požadovaných  
2x 300GB lokálních HDD. Je možné optimalizovat návrh a použít vhodnější  
řešení na menších lokálních HDD?

**Odpověď:** Nikoliv.

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.  
ústřední ředitel  
podepsáno elektronicky