



- Legenda**
- INFRAPASIVNÍ ČIDLLO
 - EXPANDER 4 RESP. 8
 - NAPÁJECÍ ZDROJ EXPANDÉRŮ
 - ZVONKOVÉ TABLO Czechphone EVPU
 - ZALOHOVÁNÍ ZDROJE EXPANDÉRŮ
 - ÚSTŘEDNA EZS

Zpracovatel: Designer:		Objeďnatel/Client:	
		Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj	
		Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vítkovice	
Elin Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava		Název/Title REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU	
Schéma stávajícího EZS 2.NP		Místo stavby/Plant place Na obvodu 51, 703 00 Ostrava Vítkovice	
Revize	Datum/Date	Popis změny/Change description	
Investor/Client	KVS SVS pro Moravskoslezský kraj	Formát/Format	A3 (2 x A4)
Část PD/Design part		Datum/Date	02/2021
Díl PD/Division		Stupěň PD/Step	DPS
		Číslo záznamy/Ref. No.	EIS-04/02/2021
	Milan Šimečka Manager projektu	Miroslav Mězeš Vypřacoval/Issued by	Martin Krahulec Kontroloval/Checked by
		List/Sheet	1/1
		Archivní číslo/Drawing No.	EIS-02/2021-05.3
		Měřítko/Scale	Č.kopie/Copy No.
		Č. výř. /Order No.	